


DATABLAD

# Rockfon® Rocklux®



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Rocklux®

- Lydisoleringskappe, der begrænser lydoverførslen gennem tekniske serviceinstallationer
- Ideel i kombination med Rockfon dB produkter for at optimere fortrolige samtaler
- Passer til en lang række tekniske installationer i flere modulære dimensioner
- Let at installere

## Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Indvendige sider: Mineralfleece
- Udvendige sider: Aluminiumsfolie

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Sundhed & Pleje

Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	Anbefalet montagesystem
1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™


Rockfon Rocklux leveres usamlet og skal derfor samles. Dens indvendige / udvendige dimensioner ved montering er:

\* 725x725x130 / 785x785x160 mm: Eget til tekniske installationer i modulære størrelser: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

\*\* 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Eget til tekniske installationer i modulære størrelser: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm.

Brug to Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm monteret med aluminiumstape til tekniske installationer i modulære størrelser: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Indvendige dimensioner omfatter min. 50 mm overstørrelse (totalt) til fastgørelsesfremspring.



## Egenskaber



**Reaktion på brand**  
A1



**Fugtmodstand og formstabilitet**  
Op til 100 % RH.



**Hygiejne**  
Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



**Miljø**  
Fuldt ud genanvendelig stenuld.  
Det genanvendte indhold af Rockfon produkter er mellem 29% og 64% i henhold til ISO 14021.



**Carbonaftryk**  
Cradle-to-Gate: 3.75 kg CO<sub>2</sub> ækv. (baseret på tredjepartsverificeret EPD)  
Cradle-to-Grave: 5.02 kg CO<sub>2</sub> ækv. (baseret på tredjepartsverificeret EPD)



**Indeklima**  
Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission.



# Sounds Beautiful

10.2022 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup> - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejll samt for sorterings- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

